


















ПРАЙС-ЛИСТ
ПРОФИЛИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОНТАЖА
СЕРИЯ "СТАНДАРТ"

с 25.03.2013

Артикул	Изображение	Описание	Цена с НДС, руб /м.пог.	Норма упаковки
Профили для отделки внутреннего откоса				
3045		Панель отделочная 250мм	46,62	60 м.п
3072		Панель отделочная 500мм	104,15	36 м.п.
3047		Откос для панелей 10мм (наличник) с гибким углом	44,92	72 м.п.
3048		Крышка откоса 65мм (крышка наличника)	29,46	72 м.п.
3056		Подложка (основание) откоса 90мм	44,77	72 м.п.
3057		Крышка откоса 90мм (крышка наличника)	29,34	72 м.п.
3009		Основание кабель-канала	36,43	72 м.п.
3010		Крышка кабель-канала	45,18	72 м.п.
3062		F-образный финишный профиль	13,10	144 м.п.
3014		Стартовый профиль для панелей 10 мм	13,10	144 м.п.
3015		Универсальный стартовый профиль откоса для 10 мм панели	13,10	144 м.п.
3063		Универсальный стартовый профиль откоса для 10 мм панели	12,97	144 м.п.

3069		Универсальный стартовый профиль для панелей 10 мм	9,90	144 м.п.
3058		Стартовый профиль откоса для 10 мм панели. Предназначен для оконных систем VEKA, LG (Корея)	20,40	144 м.п.
3060		Стартовый профиль откоса для 10 мм панели. Для оконных систем KBE, GEALAN, REHAU, ALUPLAST, FUNKE, MONTBLANC, PLAFEN, EXPROF, PROPLEX, ECP, NOVOTEX, GRAIN, BRUSBOX, DIMEX, ORTEX, TEPLOKON, SALAMANDER, BRUGMANN, СПК, AGS, ARTEC, ADOPEN	20,40	144 м.п.
3073		Приставной стартовый профиль откоса 10 мм панели для оконной системы LG Hausys серии NR	20,41	144 м.п.
Профили для монтажа подоконника				
3016		Стартовый профиль для крепления подоконника	21,84	144 м.п.
Профили для отделки наружного откоса				
3071		Уголок 150*35*8 для отделки наружного откоса	48,83	36 м.п.
3043		Уголок 120*35*8 для отделки наружного откоса	46,62	36 м.п.
3042		Уголок 80*35*8 для отделки наружного откоса	42,27	36 м.п.
3046		Уголок для отделки наружного откоса и/или заделки шва под подоконником (угол 105°)	37,00	72 м.п.
3002		Уголок 50*31*2 (угол 105°) для отделки наружного откоса	24,77	144 м.п.
3054		Уголок 50*18*2 (угол 105°) для отделки наружного откоса	21,12	144 м.п.

3068		Уголок 45*18*2 (угол 115°) для отделки наружного откоса	22,59	144 м.п.
3003		Уголок (нащельник) 45*31*2 (угол 90°)	23,30	144 м.п.
3017		Уголок отделочный 40*40*2	25,12	120 м.п.
3034		Уголок отделочный 30*30*2	24,08	180 м.п.
3017/1		Уголок отделочный 40*40*1	15,83	120 м.п.
Профили для отделки внешнего откоса				
3059		Клипса для крепления внешнего откоса. Для оконных систем VEKA, LG (Корея)	13,39	40 м.п.
3065		Клипса для крепления внешнего откоса. Для оконных систем KBE, GEALAN, REHAU, ALUPLAST, FUNKE, MONTBLANC, PLAFEN, EXPROF, PROPLEX, ECP, NOVOTEX, GRAIN, BRUSBOX, DIMEX, ORTEX, TEPLOKON, SALAMANDER, BRUGMANN, СПК, AGS, ARTEC, ADOPEN	13,39	40 м.п.
3070		Уголок для отделки внешнего откоса 50мм x 20мм	21,04	120 м.п.
3061		Уголок для отделки внешнего откоса 90мм x 24мм	35,78	72 м.п.
3064		Уголок для отделки внешнего откоса 120мм x 24мм	40,06	72 м.п.